

Rockfon Mono® Acoustic

Sounds Beautiful





SPACES AS STUNNING AS THEY SOUND.

Rockfon Mono[®] Acoustic

Skab et signaturlook med betagende akustik i et enkelt mestergreb. Rockfon Mono Acoustic åbner ubegrænsede muligheder for at designe imponerende arkitektoniske lofter og vægge i enhver farve. Flade, skrånende og buede på enhver måde - du har fuld frihed til at skabe dit udtryk. Rockfon Mono Acoustic er fremstillet af genanvendeligt stenuld og afspejler nutidens designtendenser med sine dristige, vovede linjer og glatte, uafbrudte overflader.

Skab et unikt design



Design rum med smukke overflader og høj lydabsorption, der gør dem til en fornøjelse at opholde sig i. Rockfon Mono Acoustic har lydabsorption i klasse A og opfylder høje standarder for brandmodstand (op til klasse A1). Den fleksible og monolitiske system, uden samlinger, gør det nemt at integrere lys, klimaanlæg og ventilation i ethvert design.





Lyden af det, der er muligt

Med organiske former, kurver eller dristige geometrier kan du indfange ånden i dit design eller sætte stemningen med dit valg af farver. Rockfon Mono Acoustic giver dig mulighed for at forme overfladen på dine vægge og lofter, så du kan skabe strålende arkitektoniske designs uden at gå på kompromis med den fremragende akustik. Du er velkommen til at bøje overfladen på dine akustikpaneler til så lidt som en radius på 1500 mm, så de passer til dit bygningsdesign, samtidig med at du opnår en uafbrudt finish.

Akustik

Klasse A lydabsorption. Uafhængigt testet i certificerede laboratorier ved hjælp af en α_w -måling i overensstemmelse med ISO11654.

Cradle to Cradle Certified® Silver

Design

- Fuld designfrihed
- En unik og fleksibel akustisk løsning uden samlinger
- Akustikpladens overflade kan bøjes til en radius på helt ned til 1500 mm
- Anvendes på lofter og vægge
- Kan monteres skråt, fladt eller buet, i et nedstropet skinesystem eller monteres direkte.
- Vælg din egen unikke farve eller fra vores kuraterede palet af 33 Colours of Wellbeing, der er vist nedenfor.
- Muligt at vedligeholde og reparere overfladen for at vedligeholde produktet.



Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System®, der tilhører og anvendes på licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-farvestandarden. Der tages forbehold for ændringer i sortiment og produktteknologi uden forudgående varsel. Rockfon påtager sig intet ansvar for trykfejl.

